

Pilas





DURACELL

1. Pilas alcalinas de larga duración ldeal para uso diario.

Referencia	Tipo	Equivalencia	Voltaje	Pack
360169	AA	LR06	1,5 V	4 pilas
360170	AAA	LR03	1,5 V	4 pilas





DURACELL

2. Pilas alcalinas Plus

Ideales para responder a todas las necesidades de energía.

Referencia	Tipo	Equivalencia	Voltaje	Pack
360206	AA	LR06	1,5 V	4 pilas
360207	AAA	LR03	1,5 V	4 pilas







DURACELL

8

3. Pilas alcalinas Plus para uso intensivo Alto nivel de energía y alto rendimiento.

Referencia	Tipo	Equivalencia	Voltaje	Pack
360173	9V	6LR61	9 V	1 pila
360171	С	LR14	1,5 V	2 pilas
360172	D	LR20	1,5 V	2 pilas





CEGASA

6. Pilas recargables

Máximas prestaciones con total respeto al medio ambiente. Más de 1.000 cargas.

)		
Referencia	Tipo	Blíster
360189	AA	4 ud.
360190	AAA	4 ud.







CEGASA

4. Pilas botón Lithium Blíster individual.

Modelo
CR2032
CR2025
CR2016













CEGASA

5. Pilas super alcalinas

Alta fiabilidad y elevado rendimiento.

Referencia	Modelo	Equivalencia	Blíster
360192	AAA	LR03	4 ud.
360193	AA	LR6	4 ud.
360194	С	LR14	2 ud.
360195	D	LR20	2 ud.
360196	9V	6LR61	1 ud.
360197	LR44	Formato botón	1 ud.





7. Cargador

Cargador para baterías recargables. Compatible con pilas AA, AAA y 9V. Incluye 2 pilas AA.

Cajas registradoras



1. Registradora SE-G1

Registradora de simple utilización. LCD de gran visibilidad, teclado antimicrobiano y bandeja polivalente. Ofrece compatibilidad con hasta 999 códigos PLU y personaliza las facturas. Otras funciones; selección de impresoras de diario y facturas, batería de repuesto para protección de memoria, tres modos de pago (efectivo, tarjeta de crédito o cheque), función de calculadora y cambio de modos simple. Diseñada para trabajar en módulos o recargo de equivalencias. Medidas del papel: 58 mm+0/-1. Máx.: 80 Ø. Medidas (con cajón pequeño): 167 x 326 x 345 mm. Peso 3,5 kg.

370224 Negro

370225 Blanco



CASIO.

2. Registradora SE-S100

Registradora diseñada para una óptima operatividad. Teclado de fácil uso, teclas prácticas y eficaces y soporte multilenguaje. Función para ahorrar papel de impresora, emite recibo bajo demanda o después del pago en el modo de ahorro de papel, acceso directo al modo de ajuste de impuestos. Pantalla LCD retroiluminada de dos líneas y pantalla LCD trasera de cliente. Compatible con tarjeta SD, permite guardar en el PC los datos de venta. Impresora térmica de alto rendimiento. Interfaz sencilla e intuitiva. Otras funciones; impresión para cinta de control o ticket, modo calculadora, disponibilidad de modo con llave restringida, bandeja multiusos, los datos se almacenan en la memoria. Cumple la normativa de factura simplificada. Medidas del papel: 58 mm+0/-1. Máx.: 80 Ø. Medidas (con cajón pequeño): 167 x 326 x 345 mm. Peso 3,3 kg. Color negro.

370226

CASIO. HR-150RCE

Conversión de monedas

(3 divisas), cálculo de ganancias (costo, venta, margen), cálculo de

impuestos, cálculo porcentual

y porcentual delta, función

chequeo, función post-

impresión y re-impresión.

Contador de ítems, alzas

Medidas: 65 x 165 x 295 mm.

y rebajas y cálculo

promedio. Impresión

bicolor. Velocidad de

impresión 2 líneas/g.

Calculadoras impresoras



Función de cambio de divisas, impuestos +/-, porcetaje, tecla doble cero, 4 teclas de memoria, corrección de última cifra, redondeos, selector de decimales, contador de elementos, función de reloj / fecha, impresión de 1,4 líneas por segundo con dos colores de impresión, negro y rojo, pantalla inclinada y alimentación a pilas / adaptador (no incluido). Medidas: 152 x 218 x 55 mm.

372520

372521

6. 1221x Calculadora de 12 dígitos. Pantalla inclinada, teclado de alta calidad. Función de cambio de divisas, impuestos +/-, función de costo, ventas, margen, porcentaje, incremento, sumatorio. Tecla doble cero. Correción de última cifra, redondeos, selector de decimales, contador de elementos. Impresión de 2,7 líneas por segundo, en dos colores, negro y rojo. Medidas: 212 x 278 x 64 mm.



ibico

Calculadoras de sobremesa



1. MS-80VER II

Solar y a pilas. 8 dígitos. Pantalla extragrande, tamaño compacto. Conversión de moneda. Cambio de signo. Tecla de corrección rápida. Acabado en metal, teclas de plástico. Medidas: 30,7 x 103 x 145 mm. Peso: 120 g.

370151



MILAN

3. Silver

Calculador teclas de plástico, rectificación de entrada de datos, alimentación dual, célula solar y pila de 1,5 V. Color azul. Medidas: 220 x 140 x 40 mm.

370234

8



5. 210x

Pantalla reclinable, función de conversión de divisas, porcentaje, cambio de signo, 3 teclas de memoria, selector decimal, tecla + extra grande y borrado de última cifra. Alimentación solar / batería. Medidas: 104 x 166 x 12 mm.

372502



2. Nata by Milan

Calculadora teclas grandes de plástico, alimentación dual, célula solar y pila de 1,5 V. Color negro. Medidas: $38 \times 140 \times 22$ mm.

370233



4. MS-100TER II

Conversión euro, memoria independiente y cálculo de porcentaje. Pantalla LC extra grande. Alimentación combinada solar / batería. Medidas: 29 x 103 x 147 mm.

370230



Calculadora de sobremesa 10 dígitos. Teclas de plástico grandes, rectificación de entrada de datos. Alimentación dual: célula solar y pila de 1,5 V. Medidas: 106 x 145 x 21 mm.

370161 Morado 370162 Verde 370163 Naranja 370164 Rosa 370165 Azul


Calculadoras de sobremesa



1. 2633-RP

Calculadora de sobremesa con alimentación dual, pantalla reclinable y 3 teclas de memoria. Medidas: 103 x 150 x 26 mm.

043001



2. 2632-RP

Calculadora de sobremesa con alimentación dual, pantalla reclinable y 4 teclas de memoria. Medidas: 107 x 178 x 29 mm.

043002



3. 212x

Pantalla reclinable, función de conversión de divisas, función de costo, venta, margen, impuestos +/-, tecla doble cero, porcentajes, 3 teclas de memoria, selector decimal y borrado de última cifra. Alimentación solar / batería. Medidas: 140 x 190 x 15,5 mm.

372503



Solar y a pilas. 12 dígitos. Pantalla extragrande, tamaño compacto. Conversión de moneda. Cambio de signo. Tecla de corrección rápida. Tecla doble cero. Key rollover. Cálculo de impuestos. Acabado en metal, teclas de plástico. Medidas: 35,7 x 122,5 x 174,5 mm. Peso: 180 g.

370152



5. DH-12TER

Conversor euro, selector decimal, tecla de doble cero, raíz cuadrada, cálculo de impuestos y porcentajes y memoria independiente. Pantalla LC extra grande. Alimentación combinada solar / batería. Medidas: 29 x 151 x 159 mm.

370231



370150 Fucsia 370149 Verde 370146 Naranja

370148 Rosa Rosa Rosa Rosa

Calculadoras de bolsillo



CASIO.

1. HL-820VER

Conversión euro, memoria independiente y cálculo de porcentaje. Con solapa protectora giratoria 360° y pantalla LC extra grande. Medidas: 10 x 62,5 x 104 mm. 370229

ibico

3. 082x

Función de costo, venta. margen y porcentaje, tres teclas de memoria, tecla + extragrande. Pantalla LCD y alimentación solar / batería. Medidas: 68 x 112 x 8 mm.

372500


















MILAN

2. Pocket

Calculadora de bolsillo. 8 dígitos. Alimentación dual y tres teclas de memoria. Colores surtidos. Medidas: 62 x 97 x 8 mm.

CASIO.

4. SL-320TER+

Pantalla de 12 dígitos. Solar y a pilas. Tapa de plástico. Pantalla extra-grande. Tecla de corrección rápida. Conversión de moneda. Cálculo de impuestos. Tecla de doble cero. Medidas: 70 x 118 x 8 mm.

370145





Calculadoras científicas





CASIO CLASSWIZ

5. FX-82SPXII

Ideal ideal para ESO y Bachillerato. Pantalla LCD de alta resolución 63 x 192 píxeles, 10+2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. 292 funciones. Menú de iconos. Tabla valores. Tecla simplificación de fracciones. Tecla de división entera. Factorización en números primos, MCD y MCM. Estadísticas basadas en listas con 1 ó 2 variables. Pilas. 370200





CASIO CLASSWIZ

6. FX-570SPXII / FX-991SPXII

Ideal para ESO, Bachillerato y Universidad. Pantalla LCD de alta resolución 63 x 192 píxeles, 10+2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. 575 funciones. Menú de iconos. Generador de código QR. Cálculo de vectores. Integración y derivación numéricas. Distribuciones de probabilidad. Cálculo de números complejos. 40 conversiones métricas y 47 constantes científicas integradas.

370201 FX-570 SP X. Pilas 370202 FX-991 SP X. Solar v pilas



MILAN

7. M240

Resistente carcasa protectora. Pantalla LCD de 2 líneas. Visualización de expresión y resultado de manera simultánea. 240 funciones integradas. Teclas de cursor para desplazarse por los menús. Transformación mútua entre coordenadas rectangulares y coordenadas polares. Conversión mútua entre sistemas decimal y sexagesimal. Funciones de notación SCI/FIX/ENG. Formación de sumas. Aimentación: 2 pilas AAA. Medidas: 40 x 150 x 255 mm.



¿QUÉ ROTULADORA NECESITAS?

1.- ¿Cuál es el propósito principal de las etiquetas?







































Sobres, paquetes, envíos...

2.- ¿Qué funciones especiales necesita?



Para personalizar la etiqueta con fuentes, gráficos e imágenes



Evite los costes y el desperdicio de las pilas desechables



Compartir la rotuladora con todo el equipo en la oficina con wireless

Rotuladoras





DYMO

MobileLabeler

Etiquetado con smartphone con conectividad Bluetooth. Imprime en anchos de 6, 9, 12, 19 y 24 mm. Aplicación del móvil gratuita Dymo Connect para crear etiquetas rápidas y fáciles desde el smartphone. Compatible con las fuentes, los bordes y los estilos de Apple y Google más populares. Texto de voz (manos libres) y función de dibujo que permite imprimir los dibujos dibujados con el dedo. Imprime en anchos de 6, 9, 12, 19 y 24 mm. Cortador automático para un volumen mayor de etiquetado. Compatible con Windows 7, OS, v10.4, Android e iOs. Baterías recargables incluidas.

370235



DYMO

Adaptador de CA

Válido para todos los modelos LabelPoint y LabelManager. 240W.

376060





DYMO

Etiquetas D1

Cintas de 7 m de largo con terminación en brillo para Dymo Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LM100, LM100+, LM150, LM160, LM210D, LM220P, LM120P, LM260P, LM280, LM360D, LM300, LM350, LM400, LM450, LM500TS, LP100, LP150, LP200, LP250, LP300, LP350, LM420P, LM PnP, LM Wireless PnP.

6 mm.	9 mm.	12 mm.	19 mm.	24 mm.	Impresión
366000	366051	366123	366203	366096	Negro / Blanco
		366130			Blanco / Transparente
		366127			Negro / Rojo
	366052	366128	366208		Negro / Amarillo
	366050	366120			Negro / Transparente
		366126			Negro / Azul
	-	366129			Negro / Verde
		366125	•		Rojo / Blanco
***************************************	•	360050	•	•	Rojo / Transparente
		366124			Azul / Blanco
	•	366121	•	•	Azul / Transparente
***************************************		366131	•	•	Blanco / Negro





2. LetraTag LT-100H

Diseño ergonómico para garantizar la facilidad y agilidad de su uso. Compatible con sus propias etiquetas DYMO Letratag de 12 mm, 2 líneas de impresión, teclado ABC, 6 estilos de texto, 5 tamaños de caracteres, 8 estilos de recuadro y 195 números de símbolos. Almacena hasta 9 etiquetas. Funciona con 4 pilas AA. Compatible con adaptador (no incluido).

376040





DYMO

4. LetraTag LT-100T

Diseño ergonómico que permite un fácil manejo. Compatible con sus propias etiquetas DYMO Letratag de 12 mm, 2 líneas de impresión, teclado QWERTY, 8 estilos. 5 tamaños de letra. 195 símbolos. Funciona con 4 pilas. Compatible con adaptador (no incluido).

376044



Letratag cintas

Múltiples usos. Cintas metálicas, plástico, papel y de adhesión por plancha. 12 mm de ancho.

Papel	Plástico	Marcar ropa	Impresión
366250	366260	366270	Negro / Blanco
-	366262	-	Negro / Rojo
-	366261	-	Negro / Amarillo
-	366265	-	Negro / Transparente
-	366263	-	Negro / Azul
-	366264	-	Negro / Verde



Rotuladoras



DYMO

1. LabelManager 160

Rotuladora fácil de usar con teclas de acceso rápido. Imprime en anchos de 6, 9 y 12 cm. Teclas inteligentes de acceso rápido para tamaño del texto, negrita, cursiva, subrayado, recuadro y texto vertical. Escribe el texto rápidamente en el teclado de estilo informático (QWERTY) con diseño específico para cada país. 371457



2. LabelManager 280

Inteligente, versátil y con todas las conexiones necesarias. Imprime en anchos de 6, 9 y 12mm. Puede personalizar etiquetas con fuentes y gráficos en el ordenador gracias a la conexión para Windows o Mac. Permite editar el texto de forma sencilla con las teclas inteligentes de acceso rápido. Permite visualizar los efectos de fuentes antes de imprimir gracias a la pantalla gráfica.

360140





DYMO

3. LabelManager 360D

Más potencia y más funciones sin pilas. Imprime en achos de 6, 9, 12 y 19mm. Funciona con batería recargable. 7 tamaños de fuentes, 3 estilos de fuentes, 7 estilos de texto y 8 recuadros además de subrayado. Gran pantalla de 7x3,8cm que muestra dos líneas de texto.

360129



LE AYUDAMOS A ELEGIR LA ROTULADORA MÁS ADECUADA A SUS NECESIDADES

	LetraTag LT-100H	LetraTag LT-100T	LabelManager 160	LabelManager 280	LabelManager 360D
Referencia	376040	346044	371457	360140	360129
Conectividad con el PC	-	-	No	Windows/Mac	No
Fuentes	1	1	1	3+ Windows/Mac	3
Líneas mostradas en pantalla	2	2	1	2	2
Tamaños de caracteres	5	5	6	6	7
Estilos de impresión	-	-	8	7	7
Estilos de bordes	8	8	4	8	8
Subrayado	Sí	Sí	Sí	Windows/Mac	Sí
Impresión vertical	Sí	Sí	Sí	Windows/Mac	Sí
Repetir impresión	No	No	No	Windows/Mac	Sí
Impresión de varias líneas	2 líneas	2 líneas	2 líneas	2 líneas	2 líneas
Impresión en espejo	No	No	No	Windows/Mac	Sí
Códigos de barras	No	No	No	Windows/Mac	No
Adaptador	-	-	Opcional	Incluído	Incluído
Pilas	4 AA (no incluidas)	4 AA (no incluidas)	6 AA (no incluidas)	Recargable (adaptador incluido)	Recargable (adaptador incluido)
Peso (gr)	280	288	350	770	610
Tamaño (cm)	21 x 7,9 x 6,5	22 x 22,9 x 8,3	20,3 x 11,8 x 4,9	20,2 x 11,4 x 5,8	19,7 x 15 x 7,1
Sistema de cinta	Dymo LT	Dymo LT	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1
Ancho de cinta (mm)	12	12	6, 9, 12	6, 9, 12	6, 9, 12, 19
Cinta incluida con la máquina	1 papel blanco + 1 plástico transparente 12 mm	1 papel blanco + 1 plástico transparente 12 mm	1 negro/blanco 12 mm	1 negro/blanco 12 mm	1 negro/blanco 19 mm
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

Impresoras de etiquetas





DYMO

1. LabelWriter 450

Impresión básica y efectiva de etiquetas para todos los presupuestos. Reduce los costes de tinta o tóner. Su diseño elegante y compacto encaja en cualquier lugar de trabajo moderno. 376057







envios

DYMO

2. LabelWriter 450 Twin Turbo

Incrementa la eficacia del etiquetado y gestión del correo. La solución ideal para imprimir direcciones y etiquetas de direcciones y franqueo sin tener que cambiar de rollo. Imprime hasta 71 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas).

371389

DYMO

3. LabelWriter Etiquetas

Etiquetas de papel, color blanco y permanentes.

Referencia	Uso	Contenido	Etiquetas	Dimensiones (mm.)
366512	Dirección grande	2	260	89 x 36
366510	Dirección	2	130	89 x 28
366514	Etiquetas envío	1	220	101 x 54
360094	Etiquetas remite	1	500	54 x 25
360095	Etiquetas multifunción	1	1000	13 x 25
360097	Etiquetas multifunción	1	500	19 x 51

DYMO

LE AYUDAMOS A ELEGIR LA ETIQUETADORA MÁS ADECUADA A SUS NECESIDADES

	LabelWriter 450	LabelWriter 450 Twin Turbo
Referencia	376057	371389
Resolución de impresión (en ppp)	600 x 300	600 x 300
Sistema de impresión	Térmica directa	Térmica directa
Velocidad de impresión (etiquetas por minuto)	51	71
Ancho de impresión máximo (mm)	56	56
Plantillas de etiquetas disponibles	100+	100+
Diseñador de plantillas de etiquetas	Sí	
Tipos y tamaños de etiquetas	18	18
Guías para etiquetas (mantienen las etiquetas alineadas)	Sí	Sí
Modo de consumo reducido (ahorra energía)	Sí	Sí
Uso compartido en red (a través de sus sitema operativo)	Sí	Sí
Etiquetas de inicio incluidas	100 etiquetas 89 x 36 mm.	100 etiquetas 89 x 36 mm.
Tamaño (ancho x fondo x alto mm.)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134
Peso (sin adaptador ni rollo)	654 gr	654 gr
Garantía	2 años	2 años









www.leitz.com/icon

LEITZ ICON - UNA MÁQUINA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE ROTULACIÓN













1. Impresora de etiquetas inalámbrica e inteligente Leitz Icon

Imprime etiquetas de papel o de plástico. Corta a medida etiquetas desde 12 mm de ancho hasta 2,7 m de largo. Imprime desde tu PC, Mac, iPad o iPhone y desde tu Android con la App gratuita.

- Conexión a través de cable USB o wifi.
- Imprime hasta 200 etiquetas por minuto.
- Incluye cartucho* de 88 m.
- 2+1 años de garantía al registrarse.

030361

2. Batería para Leitz Icon

Batería para imprimir con toda libertad. Hasta 12 horas en modo de espera o impresión de hasta 1.200 etiquetas. Recargable.

360168



Un cartucho de etiquetas que se comunica con el ordenador, la tableta o el smartphone - eso es inteligencia. El cartucho indica qué cinta hay cargada y cuánto queda. Cartucho encajable a presión fácil de cambiar. Cartucho de pasta de papel reciclado.







HIGH PRIORITY



Cinta continua Icon de papel

Para usarlas como etiquetas de envío, para lomos de archivadores de palanca o lo que necesite, incluso letreros grandes. 22 m, adhesivo permanente.

Referencia	Descripción
030362	88 mm. de ancho
030376	61 mm. de ancho
030377	50 mm. de ancho
030378	39 mm. de ancho
030379	25 mm. de ancho
030380	19 mm. de ancho
030363	12 mm. de ancho



5. Cartucho de cartulina Icon

Para tarjetas de identificación**, lomos de archivadores de palanca o para recordatorios de citas con un mismo cartucho, en cualquier tamaño. 157 g/m². 22 m, sin adhesivo.

	Referencia	Descripción	
	030384	91 mm. de ancho	
	030385	57 mm. de ancho	
•	030386	32 mm. de ancho	



** El identificador que se muestra no está incluido.

4. Cinta continua Icon de plástico

Para usarlas para organizar cables, para marcar una propiedad, para identificaciones, avisos o lo que necesite. 10 m, adhesivo permanente.

* El smartphone que enseñamos no está incluido.

Referencia	Descripción
030364	Blanco, 12 mm.
030365	Amarillo, 12 mm.
030366	Rojo, 12 mm.
030381	Blanco, 88 mm.
030382	Amarillo, 88 mm.
030383	Roio. 88 mm.



6. Etiquetas troqueladas Icon de papel

Etiquetas de dirección pequeñas y grandes para todas sus necesidades de envío. Imprime hasta 200 etiquetas por minuto. Adhesivo permanente.

EILE	Model - Architectury 1259 California Screen, 7145
BLEITZ 34	Harmon Schrippel Aligade Productions 7238 Lorent Lane Berkeley, CA 94618-2285

	Referencia	Descripción		
	030367	Etiquetas de dirección grandes 36 x 88 mm. 600 etiquetas.		
	030368	Etiquetas de dirección pequeñas 28 x 88 mm. 690 etiquetas.		
	030369	Etiquetas de envío grandes 59 x 102 mm. 225 etiquetas.		
	030370	Etiquetas de envío pequeñas 50 x 88 mm. 435 etiquetas.		

¿POR QUÉ ENCUADERNAR?

Encuadernar es la manera perfecta de presentar sus documentos.

- Presenta una imagen profesional, de alta calidad.
- Realza la utilidad, porque los documentos encuadernados son más fáciles de manejar y almacenar.
- Protege y evita que los documentos puedan llegar a estar gastados por el paso del tiempo.
- Agrega estilo y color a través de una amplia gama de cubiertas, canutillos, espirales...




TIPOS DE ENCUADERNACIÓN



Encuadernación de canutillo plástico

Es el sistema más popular y económico dado que es práctico, fácil de utilizar y muy flexible.

- Rentable y rápido.
- Los documentos son fáciles de utilizar: se puede abrir casi completamente. Fáciles de leer y fotocopiar y son ideales para presentaciones.
- Puede desencuadernarse y actualizarse cuando se desee.



Encuadernación espiral metálico

Es la encuadernación más utilizada en España, permite una total apertura del documento a 360°, facilidad en el fotocopiado.

- Método seguro y resistente.
- Máquinas robustas y resistentes.
- Puede desencuadernarse.
- Ideales para cualquier volumen de documentos.



Encuadernación wire (doble espiral)

La encuadernación wire da a sus documentos un acabado con estilo, de calidad superior.

- Da un aspecto duradero y un acabado profesional.
- Los documentos pueden ser abiertos para que sean fáciles de leer, fotocopiar y son ideales para presentaciones.



Encuadernación térmica

Una manera fácil y rápida de dar a sus documentos un acabado profesional.

- Documentos fáciles de almacenar y transportar.
- Método rápido y sencillo lo que permite ahorrar tiempo.
- Acabado profesional sin agujeros de perforación en el documento.



Encuadernación a presión

- No requiere taladrar los documentos.
- Presentación tipo libro en pocos minutos.

¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA?



Capacidad de perforación

La capacidad máxima de hojas que pueden ser perforadas al mismo tiempo.



Capacidad de encuadernación

La cantidad máxima de hojas que puede encuadernar.



Tamaño máximo de canutillo

Tamaño máximo de canutillo disponible en ese tipo de encuadernación.



Encuadernadoras canutillo

ENCUADERNACIÓN CANUTILLO PLÁSTICO



La encuadernación de canutillo de plástico es actualmente el sistema más popular y económico dado que es práctico, fácil de utilizar, rápido y muy flexible para crear un documento profesional en minutos.

Beneficios:

- Los documentos son fáciles de utilizar: se pueden abrir casi completamente, así son más fáciles de leer y fotocopiar y son ideales para las presentaciones.
- Flexible: puede encuadernar el documento más pequeño de sólo dos páginas hasta el más grande de 500 páginas.
- Pueden desencuadernarse y actualizarse cuando se quiera.
- Ideal para colegios, empresas y universidades.

21 PERFORACIONES



1. Pulsar+ 300

Encuadernadora de canutillo de plástico con palanca integral para uso en pequeñas oficinas. Selector de diámetro del canutillo y topes ajustables según tamaño del papel.

- Encuaderna 300 hojas.
- · Perfora 20 hojas .
- Espiral máximo de 38 mm.
- Medidas: 45 x 39 x 13 cm.

380215



3. C150 Pro

Encuadernadora de canutillo de plástico. Una sola palanca que permite perforar y encuadernar simultáneamente.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 20 hojas .
- Espiral máximo de 51 mm.
- Medidas: 36 x 30 x 21 cm.

387010



2. TCC 21

Encuadernadora de canutillo de plástico con dos palancas, con lo que permite perforar y encuadernar al mismo tiempo. Provista de dos anilladoras individuales de perforación, tope lateral, margen de profundidad ajustable y dos anuladores en el lateral derecho.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 15 hojas.
- Espiral máximo de 51 mm.
- Medidas: 48 x 33,2 x 10,6 cm.

382005



4. Galaxy 500

Encuadernadora de canutillo de plástico con plataforma de encuadernación extraíble y con dos palancas independientes. Su carga vertical de los documentos asegura la continua alimentación para su perforación.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 28 hojas.
- Espiral máximo de 51mm.
- Medidas: 53 x 45 x 13 cm.

Encuadernadoras espiral

ENCUADERNACIÓN ESPIRAL METÁLICO



Es la encuadernación más utilizada en España, permite una total apertura del documento a 360°, facilidad en el fotocopiado. Indesgastable a pesar de un intensivo uso.

Beneficios:

- Método seguro y resistente.
- Apertura de 360° para una fácil consulta y fotocopiado.
- Máquinas robustas y resistentes.
- Pueden desencuadernarse.
- Ideales para cualquier volumen de documentos.

PASO: 5:1 64 PERFORACIONES



1. Metal 25

Encuadernadora espiral metálico. Pequeña oficina y personal, uso ocasional. Bandeja de residuos de fácil extracción. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 10 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 14 x 38 x 25 cm.

383012



Fellowes

3. Metal 50

Encuadernadora de espiral metálico. Palanca ergonómica en forma de U para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 12 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 13 x 38,5 x 25 cm.

383006



Encuadernadora de espiral metálico compacta, robusta e ideal para la oficina. Incluye alicates para cortar y doblar el espiral.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 10 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 37 x 22 x 11,5 cm.

387120



4. CoilBind P59

Encuadernadora de espiral metálico, ideal para un gran volumen de trabajo.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 15 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.

Medidas: 41 x 29 x 12 cm.



Encuadernadoras espiral





1. Metal 100

Encuadernadora espiral metálico. Palanca ergonómica en forma de U para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 20 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 19 x 40 x 40 cm.

383013

2. Metal 100R

Encuadernadora de espiral metálico con rodillo insertador automático. Gira la espiral y la inserta automáticamente. Palanca ergonómica en forma de U para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 20 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 24,5 x 40 x 40 cm.

380175



YOSAN

3. Ofi 64

Encuadernadora de espiral metálico con margen lateral.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 12 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 39,5 x 17,5 x 15 cm.

382002



4. Y-64

Encuadernadora espiral metálico. Totalmente metálica, muy robusta.

- Encuaderna 460 hojas.
- Perfora 20 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 42 x 35 x 20 cm.

382001



Encuadernadora espiral de plástico o metálico. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Función de perforación e inserción de espiral manual. Incluye alicates.

- Encuaderna 460 hojas.
- Perfora 20 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 42 x 34,5 x 20 cm.

380216



4 D-14/

Encuadernadora eléctrica de espiral metálico.

- Encuaderna 20 hojas.
- Perfora 25 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 42 x 34,5 x 20 cm.

380274





7. Metal E-200R

Encuadernadora eléctrica de espiral metálico.

- Encuaderna 450 hojas.
- Perfora 20 hojas.
- Espiral máximo de 50 mm.
- Medidas: 22,5 x 40 x 40 cm.

380176



Rodillo insertador eléctrico



Selector del diámetro de espiral



Selector de profundidad de perforación



Perforación eléctrica por pedal

Encuadernadoras Wire

ENCUADERNACIÓN ESPIRAL WIRE



Beneficios:

- Documento seguro, no se puede reabrir.
- Formato duradero, permite un giro total del documento.



PASO: 3:1 34 PERFORACIONES



1. Ofi 3/1

Encuadernadora wire sencilla. Ideal para oficinas.

- Encuaderna 110 hojas.
- Perfora 7 hojas.
- Espiral máximo de 14 mm.
- Medidas: 40 x 18 x 15 cm.

382030





2. Wire W15

Encuadernadora económica de wire de escritorio compacta y portátil ideal para uso en oficina. Controles simples y fáciles de usar. Asa de transporte y tapa antipolvo. Sistema de cierre preciso y rápido.

- Encuaderna 125 hojas.
- Perfora 15 hojas .
- Espiral máximo de 14 mm.
- Medidas: 40 x 36 x 14,4 cm.

387151







Fellowes.

3. Quasar Wire

Encuadernadora wire. Pequeña empresa con uso frecuente. Palanca ergonómica de perforación, ideal para diestros y zurdos. La carga vertical de los documentos asegura la perfecta alineación para su perforado. Incluye kit de inicio para 20 documentos.

- Encuaderna 130 hojas.
- Perfora 15 hojas.
- Espiral máximo de 14 mm.

Medidas: 47 x 41 x 13 cm.

Encuadernadora multifunción







S GBC Working for you

1.420

Encuadernadora multifunción que permite 4 sistemas de encuadernación distintos (canutillo de plástico, canutillo de alambre, canutillos alambre wire y Click). Con dos palancas para perforar y encuadernar simultáneamente. Corrector de alambre. 7 taladros anudables.

- Capacidad de perforación: 20 hojas canutillo plástico.
- Capacidad de perforación: 12 hojas en alambre, wire y click.
- Capacidad de poriordeion: 12 hojas en diameto, who y
 Capacidad de encuadernación: 450 hojas en canutillo.
- Capacidad de encuadernación: 125 hojas en alambre y wire.
- Capacidad de encuadernación: 145 hojas en click.
- Fácil de transportar y tacón lateral regulable.
- Tamaño: 42,5 x 42,5 x 12,5 cm.

387107



DLEITZ

3. ImpressBind 140

Sencilla y compacta. Ideal para oficinas pequeñas y medianas que necesitan encuadernar presentaciones con calidad profesional y de una forma más o menos habitual. Permite una media de 180 encuadernaciones por hora.

- La forma de encuadernar más rápida y sencilla con resultados absolutamente perfectos.
- Muy sencilla de uso, solamente hay que colocar el papel dentro de la tapa y bajar la palanca para que el documento quede encuadernado.
- Sin necesidad de taladrar el documento, sin necesidad de pegamentos....
- Sin necesidad de preajustes.
- Necesitará bajar la palanca 4 veces.
- Mide el grosor de su documento y le dice que tamaño de tapa (3,5 mm - 14 mm) debe utilizar.
- Para encuadernar documentos de 15 a 140 hojas.
- Tamaño 32,2 x 12,1 x 51,5 cm.

386007









Encuadernadora térmica





2. T200

Encuadernadora térmica con señales visuales y de audio que indican fin de encuadernado. Permite encuadernar varios documentos a la vez. Incluye atril de enfriamiento. Ranura antirrobo Kensington. Tapa antipolvo. Sistema ideal para los documentos difinitivos, tiene un acabado profesional.

- Encuadernación 200 hojas.
- Longitud de perforación A4.
- Ø máximo wire 20 mm.
- Garantía 2 añosTamaño 36 x 13,5 x 82 cm.

387216

Encuadernadora a presión







Canutillos de plástico



ENCUADERNACIÓN DE CANUTILLO DE PLÁSTICO

Es el sistema más popular y económico dado que es práctico, fácil de utilizar, rápido y muy flexible.

1. Canutillos de plástico

- Para encuadernaciones con 21 perforaciones.
- Tamaño canutillo: A4.

Referencia NEGRO	Referencia BLANCO	Tipo de canutillo	Diámetro Ø mm	Encuaderna (nº hojas)	Caja Nº canutillos
380237	380254	Redondos	6 mm.	25	100
380238	380255	Redondos	8 mm.	50	100
380239	380252	Redondos	10 mm.	75	100
380240	380253	Redondos	12 mm.	90	100
380241	380251	Redondos	14 mm.	110	100
380248	•	Redondos	16 mm.	130	100
380249		Redondos	19 mm.	150	100
380250	•	Redondos	22 mm.	195	100
380242	•	Redondos	25 mm.	220	50
380243	•	Redondos	28 mm.	245	50
380244		Ovalados	32 mm.	280	50
380245	-	Ovalados	38 mm.	350	50
380246		Ovalados	45 mm.	430	50
380247		Ovalados	51 mm.	490	50







ZipComb puede

usarse con cualquier encuadernadora de

canutillo



21 **PERFORACIONES**

2. ZipComb

Crea documentos profesionalmente impecables y editables de hasta 140 hojas.

- Hechos con plástico resistente, los canutillos pueden abrirse y cerrarse con un aparato de cierre manual para añadir o extraer páginas en un instante.
- Posibilidad de girar 360 grados para tomar adecuadamente notas o realizar fotocopias.
- Páginas editables y reutilizables: simplemente abra el lomo de los documentos para extraer o reemplazar páginas individuales.
- Caja de 50 ud.

Referencia	Diámetro Ø mm	Color	Encuaderna nº hojas
380160	8 mm.	Negro	45
380161	12 mm.	■ Negro	46 - 90
380162	16 mm.	■ Negro	91- 145

Si necesita otros colores, solicítelos.





- Para encuadernaciones con 34 perforaciones.
- Tamaño canutillo: A4.
- Caja de 50 ud.

Referencia	Diámetro Ø mm	Color	Encuaderna nº hojas
367040	8 mm.	Negro	25
367043	12 mm.	■ Negro	95
367046	16 mm.	Negro	125

Si necesita otros colores, solicítelos.



Espirales metálicas

1. Espirales metálicas

- Paso 5:1" (64 perforaciones).
- Tamaño espiral A4.

Referencia NEGRO	Referencia PLATA	Diámetro Ø mm	Encuaderna (nº hojas)	Caja Nº canutillos		
367100	367101	6 mm.	30	200		
367102	367103	8 mm.	40	200		
367104	367105	10 mm.	60	200		
367106	367107	12 mm.	90	200		
367108	367109	14 mm.	120	100		
367110	367111	16 mm.	140	100		
380114	380163	18 mm.	140	100		
367114	367115	20 mm.	175	100		
380115		22 mm.	180	100		
367118		24 mm.	210	100		
380116		26 mm.	220	50		
367122		28 mm.	240	50		
380095		30 mm.	260	50		
367126		32 mm.	280	50		
367130		36 mm.	320	25		
367134		40 mm.	360	25		
367136		44 mm.	400	25		
367140		50 mm.	460	25		
Ci noccoita o	tran calaran	calicítalas		- 11		

Si necesita otros colores, solicítelos.



¿SABÍA QUE...?

La encuadernación de espiral metálico es el sistema más utilizado en España. Permite dar un toque profesional a todas sus presentaciones, abrir el documento hasta 360 grados facilitando la lectura y el fotocopiado.



2. Alicates
Especiales para cortar y
doblar la espiral metálica.
382090

PROCESO DE ENCUADERNACIÓN DE UN DOCUMENTO EN ESPIRAL METÁLICO











Canutillos Wire

PASO: 3:1
34 PERFORACIONES

3. Canutillos Wire

- Unidad de venta: caja.
- Color negro.
- Caja de 100 ud.

Referencia	Diámetro Ø mm	Encuaderna nº hojas	
380256	6,4 mm.	25	
380257	8 mm.	50	
380258	9,5 mm.	75	

Otros tamaños y colores disponibles, consultar.

ELIJA LAS TAPAS MÁS ADECUADAS PARA CADA OCASIÓN

Porque no se trata sólo de lo que Ud. dice, es también cómo lo dice, presenta y encuaderna



Tipos de tapas:

- Transparentes.
- Opacas, tanto en plástico como en cartón.

Grosor de las tapas:


- Plástico, medidas por micras.
- · Cartón, medidas por gramos.

Versatilidad:

 Podrá utilizar indistintamente las tapas como portada y/o contraportada. Son aptas para utilizar con cualquier encuadernadora de canutillos, espirales o wire.

Tapas de cartón





1. Tapas cartulina color

Idóneas para utilizar como tapas en encuadernaciones económicas. 180 g. Tamaño A4. Paquete de 50 ud.

Referencia	Color	Referencia	Color
140154	Blanco	140130	Marfil
140131	Amarillo	140132	Verde claro
140133	Crema	140134	Azul
140135	Naranja	140136	Rojo
140137	Negro		

Otros colores, consultar.

2. Tapas cartón gofrado Para presentaciones elegantes con alto

impacto y calidad. Tamaño A4. Caja de 50 ud. 900 g. Color negro.

040170

CARTULINAS A3 Y 50x65 cm. Ver página 95

Carpetas encuadernación térmica



3. Carpetas encuadernación térmica

Portada transparente y contraportada cartulina azul. Tamaño A4. Caja de 100 ud.

Referencia	Lomo	Encuaderna
380200	1,5 mm.	15 hojas
380201	4 mm.	40 hojas
380202	6 mm.	60 hojas

Otros tamaños y colores disponibles, consultar.

Tapas de plástico



1. Tapas PVC

- Para portadas y contraportadas.
- Transparentes u opacas.
- Gramaje: 180 micras.
- Caja de 100 unidades.

Referencia	Tamaño	Color	Modelo
040159	A4	Cristal	Transparente
040162	A3	Cristal	Transparente
040160	A4	■ Negro	Opaca
040161	A4	Azul	Opaca

Si necesita otros colores, solicítelos.



2. Tapas polipropileno

- Para portadas y contraportadas.
- Transparentes u opacas.

Referencia	Tamaño	Gramaje	Color	Modelo	Caja
040163	A4	450 micras	Cristal	Transparente	100
040166	A3	450 micras	Cristal	Transparente	50
040167	A4	700 micras	Cristal	Transparente	50
040164	A4	450 micras	■ Negro	Opaco	100
040165	A4	450 micras	Azul	Opaco	100
040168	A4	700 micras	Negro	Opaco	50
040169	A4	700 micras	Azul	Opaco	50

Si necesita otros colores, solicítelos.

Cubiertas para Impressbind



3. Impressbind cubiertas rígidas

- Cartón opaco de 2 mm. con textura rugosa.
- Tamaño A4.
- Caja de 10 ud.

Referencia	Lomo	Capacidad	Color
366400	7 mm.	1-40 hojas	Negro
366401	7 mm.	1-40 hojas	■ Azul
366402	7 mm.	1-40 hojas	Burdeos
366405	10,5 mm.	41-95 hojas	Negro
366406	10,5 mm.	41-95 hojas	Azul
366407	10,5 mm.	41-95 hojas	Burdeos

Otros modelos, tamaño A4 y A3, consultar.

4. Impressbind cubiertas flexibles

- Tapa y lomo de cartón, con frontal transparente.
- Tamaño A4.
- Caja de 10 ud.
- Color negro.

Referencia	Lomo	Capacidad	
366420	7 mm.	1-40 hojas	
366421	10,5 mm.	41-95 hojas	

Otros modelos, tamaño A4 y A3, consultar.

Encuadernación

LE AYUDAMOS A ELEGIR LA ENCUADERNADORA MÁS ADECUADA A SUS NECESIDADES









ENCUADERNADORAS CANUTILLO PLÁSTICO

	Referencia	Encuadernación	Perforación	Longitud de perforación	Ø máx.	Peso (Kg)	Medidas (cm)
Fellowes Pulsar+300	380215	300 hojas	20 hojas	A4	38mm.	7	45 x 39 x 13
Yosan TCC 21	382005	450 hojas	15 hojas	A4	51mm.	11,4	48 x 33,2 x 10,6
GBC C150 Pro	387010	450 hojas	20 hojas	A4	51mm.	8,7	36 x 30 x 21
Fellowes Galaxy 500	383015	450 hojas	28 hojas	A4	51mm.	13	53 x 45 x 13

ENCUADERNADORAS ESPIRAL METÁLICO

	Referencia	Encuadernación	Perforación	Longitud de perforación	Ø máx.	Peso (Kg)	Medidas (cm)
Fellowes Metal 25	383012	450 hojas	10 hojas	A4	50mm.	3,5	14 x 38 x 25
GBC CoilBind MC10	387120	450 hojas	10 hojas	A4	50mm.	4,69	37 x 22 x 11,5
Fellowes Metal 50	383006	450 hojas	12 hojas	A4	50mm.	4,3	13 x 38,5 x 25
GBC CoilBind P59	387111	450 hojas	15 hojas	A4	50mm.	10,37	41 x 29 x 12
Fellowes Metal 100	383013	450 hojas	20 hojas	A4	50mm.	8,8	19 x 40 x 40
Fellowes Metal 100R	380175	450 hojas	20 hojas	A4	50mm.	10,2	24,5 x 40 x 40
Yosan Ofi-64	382002	450 hojas	12 hojas	A4	50mm.	3,9	39,5 x 17,5 x 15
Yosan Y-64	382001	460 hojas	20 hojas	Folio	50mm.	12	42 x 35 x 20
Yosan 64U	380216	460 hojas	20 hojas	Folio	50mm.	15	42 x 34,5 x 20
Yosan P-164	380274	20 hojas	25 hojas	Folio	50mm.	22	42 x 34,5 x 20
Fellowes Metal E-200R	380176	450 hojas	20 hojas	A4	50mm.	18,6	22,5 x 40 x 40

ENCUADERNADORAS WIRE

	Referencia	Encuadernación	Perforación	Longitud de perforación	Ø máx.	Peso (Kg)	Medidas (cm)
Yosan Ofi 3/1	382030	110 hojas	7 hojas	A4	14mm.	3,9	40 x 18 x 15
GBC Wire W15	387151	125 hojas	15 hojas	A4	14mm.	8,46	40 x 36 x 14,4
Fellowes Quasar Wire	383020	130 hojas	15 hojas	A4	14mm.	7,7	47 x 41 x 13

ENCUADERNADORA MULTIFUNCIÓN

	Referencia	Encuadernación	Perforación	Longitud de perforación	Ø máx.	Peso (Kg)	Medidas (cm)
GBC 420	387107	450 hojas	20 hojas	A4	51mm.	13,61	42,5 x 42,5 x 12,5

ENCUADERNADORA TÉRMICA

	Referencia	Encuadernación	Perforación	Longitud de perforación	Ø máx.	Peso (Kg)	Medidas (cm)
GBC T200	387216	200 hojas	-	A4	20mm.	1	36 x 13,5 x 82

ENCUADERNADORA A PRESIÓN

	Referencia	Encuadernación	Perforación	Longitud de perforación	Ø máx.	Peso (Kg)	Medidas (cm)
ImpressBIND 140	386007	140 hojas	_	A4	14mm.	15,15	32,2 x 12,1 x 51,5

Plastificadoras

¿POR QUÉ PLASTIFICAR?

La plastificación es una manera eficaz de conservar sus documentos, proporcionando una protección duradera. La plastificación mejora cualquier clase de material impreso, proporcionando a sus documentos una mayor calidad, rigidez y una apariencia profesional que puede mejorar la imagen de su negocio.

¡Algo que está plastificado mejora su apariencia y dura más!



A3 - Max. 33cm. Plastifica todos los tamaños hasta A3 incluyendo A4 y fotografías



A4 - Max. 22cm. Plastifica todos los tamaños hasta A4 incluyendo A5, A6 y fotografías



Fellowes 1. L125 A4

Plastificadora versátil, compacta y sencilla. Incluye un kit de plastificación de 10 documentos.

- Ancho máximo 230 mm.
- Grosor máximo de cartera 125 micras por cara.
- Potencia 285W.
- Tiempo de calentamiento 4 minutos.
- Velocidad de plastificación 300 mm/min.
- Medidas: 35,6 x 66 x 15,8 cm.

380278









Feljowes

3. Saturn 3i A4/A3

Plastificadora para la oficina de dos rodillos de calor. Sistema de liberación de rodillos, que evita que las fundas mal alimentadas generen atascos. Orientada a uso frecuente.

- Plastifica con fundas de 125 micras.
- Velocidad de plastificación 300mm/min.
- Potencia 220W.
- Se calienta 5 veces más rápido.
- Permite plastificar en frío.

Referencia	Tamaño	Medidas (cm)
360184	A4	10,5 x 45 x 13,9
360185	A3	10.5 x 53.2 x 14.6



DLEITZ'

2. iLam Home Office

Plastificadora A4 ideal para pequeñas oficinas.

- Plastifica bolsas de hasta 125 micras.
- Lista para usar en 3 minutos.
- Ancho máximo 230 mm.
- Potencia 285W.
- Velocidad de plastificación 310 mm/min.
- Medidas: 12,8 x 37 x 7,6 cm.

Referencia	1
360201	☐ / ■ Blanco/Azul
360202	☐ / ■ Blanco/Gris
360203	Caja de 100 bolsas de plastificar iLam 80 micras.





4. Inspire A4

Plastificadora moderna y de peso ligero que se adapta a la mayoría de entornos de oficina y del hogar.

- Ancho máximo 240 mm.
- Grosor máximo de cartera 75/80 micras por cara.
- Potencia 230W.
- Tiempo de calentamiento +5 minutos.
- Velocidad de plastificación 254 mm/min.
- Medidas: 9 x 35,5 x 7,6 cm.



Plastifica doras



1. CR-A4/CR-A3

Plastificadora apta para hogar y oficina de 2 rodillos y manejo sencillo. Pulsador manual para resolver atascos.

- Grosor máximo de cartera 175 micras por cara.
- Potencia 320W.
- Tiempo de calentamiento 4 minutos.

	Referencia	Tamaño	Medidas (cm)
	382046	A4	37,4 x 15 x 6,6
•	382045	A3	47,4 x 15 x 6,6



3. iLam Office A3

- Ancho máximo 320 mm.
- Grosor máximo de cartera 125 micras por cara.
- Potencia 375W.
- Tiempo de calentamiento 1 minuto.
- Velocidad de plastificación 400mm/min.
- Medidas: 12,8 x 46,5 x 7,6 cm.

380276



5. Fusion 3000L A3

Plastificadora para el usuario frecuente. Guía ajustable que mantiene los documentos alineados de forma precisa y completamente planos.

- Ancho máximo 340 mm.
- Grosor máximo de cartera 125 micras por cara.
- Potencia 240W.
- Tiempo de calentamiento 1 minuto.
- Velocidad de plastificación 160 mm/min.
- Medidas: 20 x 57 x 14,7 cm.

380199









Fellowes

2. Jupiter 2 A3

Plastificadora de 6 rodillos, ideal para uso continuo. Plastifica en frío y caliente. Detección automática del grosor de la funda.

- Ancho máximo 320 mm.
- Grosor máximo de cartera 250 micras por cara.
- Potencia 220W.
- Tiempo de calentamiento 1 minuto.
- Velocidad de plastificación 750mm/min.
- Medidas: 12,1 x 54,6 x 17,2 cm.



4. Fusion 1100L A3

Ideal para el hogar y la pequeña oficina, garantiza resultados perfectos. Indicadores de luz verde y sonoro avisan de que está lista para su uso, un botón de liberación elimina cualquier fallo de alimentación y la función de apagado automático ahorra energía.

- Ancho máximo 340 mm.
- Grosor máximo de cartera 125 micras por cara.
- Potencia 220W.
- Tiempo de calentamiento 3 minutos.
- Velocidad de plastificación 100mm/min.
- Medidas: 15 x 51 x 12,3 cm.

380198



6. Fusion 5000L A3

Plastificadora ideal para uso frecuente. Garantiza resultados perfectos y rápidos.

- Ancho máximo 340 mm.
- Plastifica hasta 250 micras por cara.
- Potencia 240W.
- Se calienta en tan solo 1 minuto.
- Para documentos de hasta 340 mm.
- Medidas: 28,7 x 65,5 x 23,5 cm.



Plastificadoras



LM340 A3

Plastificadora con una nueva línea y fácilmente manejable.

- Ancho máximo 330 mm.
- Grosor máximo de cartera 175 micras por cara.
- Potencia 220W.
- Tiempo de calentamiento 4 minutos.
- Velocidad de plastificación 650 mm/min.
- Medidas: 50 x 20 x 11 cm.

380275



2. Cizalla plastificadora Lamicut

Máquina multifunción que permite plastificar y cortar. Tres tipos de corte diferente: punteado, ondulado y recto.

- Ancho máximo 240 mm.
- Grosor máximo de cartera 125 micras por cara.
- Potencia 265W.
- Tiempo de calentamiento 6 minutos.
- Velocidad de plastificación 200mm/min.
- Medidas 41 x 16 x 8 cm.

380173

Fundas para plastificación

3. Fundas plastificación Caja 100 fundas.



Referencia	Micras	Formato	Tamaño (mm)
040156	80	A4	216 x 303
040155	80	A3	303 x 426
040158	125	A4	216 x 303
040157	125	A3	303 x 426
360208	125	A 5	154 x 216
360209	125	NIF	62 x 91
360210	175	A4	216 x 303
360211	175	•	54 x 86

Otros tamaños también disponibles. Consultar.



LE AYUDAMOS A ELEGIR LA PLASTIFICADORA MÁS ADECUADA A SUS NECESIDADES









				Working for you					
	Referencia	Máx. ancho documento	Potencia	Tiempo de calentamiento	Máx. grosor cartera	Velocidad plastificación	Peso (Kg)	Medidas (cm)	
Fellowes L125 A4	380278	230 mm.	230W	4 minutos	125 micras/cara	300 mm/min.	1,3	35,6 x 66 x 15,8	
ILam Home Office A4	360201/360202	230 mm.	285W	3 minutos	125 micras/cara	310 mm/min.	1,37	12,8 x 37 x 7,6	
Fellowes Saturn 3i A4	360184	240 mm.	220W	1 minuto	125 micras/cara	300 mm/min.	2	10,5 x 45 x 13,9	
Fellowes Saturn 3i A3	360185	320 mm.	220W	1 minuto	125 micras/cara	300 mm/min.	2,7	10,5 x 53,2 x 14,6	
GBC Inspire A4	380277	240 mm.	230W	+5 minutos	75/80 micras/cara	254 mm/min.	1,23	9 x 35,5 x 7,6	
Yosan CR-A4	382046	240 mm.	320W	4 minutos	125 micras/cara	238 mm/min.	1,7	37,4 x 15 x 6,6	
Yosan CR-A3	382045	340 mm.	320W	4 minutos	125 micras/cara	300 mm/min.	2,52	47,4 x 15 x 6,6	
Fellowes Jupiter2 A3	360163	320 mm.	220W	1 minuto	250 micras/cara	750 mm/min.	8	12,1 x 54,6 x 17,2	
ILam Office A3	380276	320 mm.	375W	1 minuto	125 micras/cara	400 mm/min.	1,74	12,8 x 46,5 x 7,6	
GBC Fusion 1100L A3	380198	340 mm.	220W	3 minutos	125 micras/cara	100 mm/min.	1,81	15 x 51 x 12,3	
GBC Fusion 3000L A3	380199	340 mm.	240W	1 minuto	125 micras/cara	160 mm/min.	6,16	20 x 57 x 14,7	
GBC Fusion 5000L A3	380190	340 mm.	240W	1 minuto	250 micras/cara	330 mm/min.	4,63	28,7 x 65,5 x 23,5	
Yosan LM340 A3	380275	330 mm.	220W	4 minutos	175 micras/cara	650 mm/min.	24,5	50 x 20 x 11	
Yosan Cizalla plastificadora Lamicut	380173	240 mm.	265W	6 minutos	125 micras/cara	200 mm/min.	2	41 x 16 x 8	

Cizallas de rodillo

GUÍA DE CORTE



Cizallas de rodillo

Se utilizan cuando sea necesario realizar un corte largo recto y preciso sobre un material (papel, lámina, papeles especiales, cartones blandos) de grosor relativamente pequeño. Muy apropiadas en estudios publicitarios y gráficos, en el ámbito escolar y doméstico. Gran seguridad.



Cizallas de palanca

Fáciles de manejar y garantizan un corte de precisión con muy poco esfuerzo. Se utilizan en oficinas, administraciones, talleres, en ámbito profesional, así como en el ámbito privado, gracias a su gran capacidad de corte.



Cizallas de palanca profesionales

No solo cortan eficazmente el papel, sino también muchos otros materiales, como por ejemplo cuero, chapa o cartonajes. Son usadas en imprentas, escuelas y en comercios especializados en materiales de manualidades y decoración.



ODAHLE 😂 🕾

Guillotinas

Le permiten realizar al usuario cortes con gran precisión y fuerza. Pueden cortarse de una vez gruesos de papel de hasta 800 hojas estándar sin esfuerzo alguno.

IDAHLE

1. Modelo 360

Plancha de corte fija y regla con dispositivo de corte. Práctica cuchilla circular en el cabezal de plástico. Incluye kit creativo para cortes en zig-zag y perforación.

- Prensado manual
- Longitud de corte 31 cm.
- Capacidad de corte 0,3 mm.
- Medidas 10 x 38 cm.

380279





Cinco cuchillas de diferentes cortes

IDAHLE OGS

2. Modelo 505

Cizalla de rodillo con cuchilla de acero.

- Prensado automático.
- Longitud de corte 32 cm.
- Capacidad de corte 0,8 mm.
- Medidas 47,7 x 21,3 cm.

380174



rddahle © g≤

3. Modelo 507

Base metálica con cuchilla de acero. Cuchilla circular con cabezal de de plástico cerrado.

- Prensado automático.
- Longitud de corte 32 cm.
- Capacidad 0,8 mm.
- Medidas: 44 x 21,1 cm.

381205





Tres tipos de corte (Solicite set opcional)



4. Modelo 508

Cizalla de rodillo con cuchilla de acero.

Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado.

- Prensado automático.
- Longitud de corte 46 cm.
- Capacidad de corte 0,6 mm.
 Medidas 58 x 21,1 cm.



Cizallas de rodillo profesionales



1. Modelos 550, 552, 554, 556 y 558

Cizalla de rodillo profesional con cuchilla de acero. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado. Prensado automático. Posibilidad de montaje en pared.

Referencia	Longitud de corte (cm.)	Capacidad de corte (mm.)	Medidas (cm.)	Modelo	
381230	36 (A4)	2	55,5 x 36	550	
381240	51 (A3)	2	70, 5 x 36	552	
381250	72 (A2)	2	91,5 x 36	554	
381260	96 (A1)	1	115,5 x 36	556	
381270	130 (A0)	0,7	149,5 x 36	558	





3. Modelos 440, 442, 444, 446 y 448

Cizalla de rodillo profesional con cuchilla de acero. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado. Prensado automático.

Referencia	Longitud de corte (cm.)	Capacidad de corte (mm.)	Medidas (cm.)	Modelo
381204	36 (A4)	3,5	56 x 38,4	440
381206	51 (A3)	3,5	71 x 38,4	442
380220	72 (A2)	3	87 x 38,4	444
381330	96 (A1)	2,5	112 x 38,4	446
381335	130 (A0)	2	150 x 38,4	448



Cizallas de palanca



IDAHLE OGS

1. Modelo 502

Cizalla de palanca con base metálica con cuchillas de acero de alta calidad.

- Prensado manual.
- Longitud de corte 32 cm.
- Capacidad de corte 0,8 mm.
- Medidas: 42 x 17,5 cm.

381110

IDAHLE ©GS

2. Modelo 533

Cizalla de palanca con cuchilla de acero.

- Prensado manual con protección para dedos integrada.
- Longitud de corte 34 cm.
- Capacidad de corte 1,5 mm.
- Medidas 45 x 28,5 cm.

381300



Modelo 534

Cizalla de palanca con cuchilla de acero.

- Prensado manual con protección para dedos integrada.
- Longitud de corte 46 cm.
- Capacidad de corte 1,5 mm.
- Medidas 58,5 x 28,5 cm.

381301





4. Modelo 560

Cizalla de palanca con cuchilla de acero.

- Prensado manual.
- Longitud de corte 33 cm.
- Capacidad de corte 2.5 mm.
- Medidas 45 x 28,5 cm.

381160

8

IDAHLE OGS

Modelo 561

Cizalla de palanca para uso profesional con cuchilla de acero.

- Prensado automático.
- Longitud de corte 36 cm.
- Capacidad de corte 3,5 mm.
- Medidas 44 x 26,5 cm.

381170

IDAHLE OGS

6. Modelo 564

Cizalla de palanca para uso profesional con cuchilla de acero.

- Prensado mediante palanca manual.
- Indicador de línea de corte precisa por medio de rayo láser.
- Longitud de corte 36 cm.
- Capacidad de corte 4,5 mm.
- Medidas 47,5 x 31 cm.

381203



Cizalla de palanca para uso profesional con cuchilla de acero.

- Prensado automático.
- Longitud de corte 39 cm.
- Capacidad de corte 4 mm.
- Medidas 47,5x35,5 cm.


381175



8. Modelo 867

Cizalla de palanca con base metálica con cuchillas de acero de alta calidad.

- · Prensado automático.
- Capacidad de corte 3,5 mm.
- Medidas 51,3 x36,5 cm.



Guillotinas





IDAHLE OGS

1. Modelos 580 y 585

Cizalla de palanca de alta calidad para uso industrial. Cuchilla de acero reafilable de alta calidad. Confortable pedal de prensado para un prensado uniforme de grandes formatos.

Referencia	Longitud de corte (cm.)	Capacidad de corte (mm.)	Medidas (cm.)	Modelo
380228	81,5 (A2)	4	86,5 x 96	580
380229	110 (A1)	4	116,5 x 76	585





2. Modelo 842

Cizalla de alta calidad para uso industrial. Cuchilla de acero reafilable de alta calidad.

- Prensado rápido y confortable.
- Longitud de corte 43 cm.
- Capacidad de corte 30 mm.
- Medidas 72 x 59 cm.

380225





3. Modelo 846

Cizalla de alta calidad para uso industrial. Cuchilla de acero reafilable de alta calidad.

- Prensado rápido y confortable.
- Longitud de corte 43 cm.
- Capacidad de corte 60 mm.
- Medidas 76 x 65 cm.

380226



4. Mesa modelos 842 y 846

380227

LE AYUDAMOS A ELEGIR LA CIZALLA MÁS ADECUADA A SUS NECESIDADES

IDAHLE OGS

Referencia	Tipo de corte	Long. corte (cm.)	Cap. corte (mm.)	Cap. corte (hojas)	Peso (Kg)	Medidas (cm)	Modelo
380279	Rodillo	31 (A4)	0,3	3	0,3	10 x 38	360
380174	Rodillo	32 (A4)	0,8	8	1,2	47,7 x 21,3	505
381205	Rodillo	32 (A4)	0,8	8	1	44 x 21,1	507
381215	Rodillo	46 (A3)	0,6	6	1,55	58 x 21,1	508
381230	Rodillo profesional	36 (A4)	2	20	2,9	55,5 x 36	550
381240	Rodillo profesional	51 (A3)	2	20	3,6	70,5 x 36	552
381250	Rodillo profesional	72 (A2)	2	20	4,6	91,5 x 36	554
381260	Rodillo profesional	96 (A1)	1	10	6,5	115,5 x 36	556
381270	Rodillo profesional	130 (A0)	0,7	7	8,3	149,5 x 36	558
381204	Rodillo profesional	36 (A4)	3,5	35	3,9	56 x 38,4	440
381206	Rodillo profesional	51 (A3)	3,5	35	4,8	71 x 38,4	442
380220	Rodillo profesional	72 (A2)	3	35	5,7	87 x 38,4	444
381330	Rodillo profesional	96 (A1)	2,5	25	7,2	112 x 38,4	446
381335	Rodillo profesional	130 (A0)	2	20	9,4	150 x 38,4	448
381110	Palanca	32 (A4)	0,8	8	1,2	42 x 17,5	502
381300	Palanca	34 (A4)	1,5	15	2,6	45 x 28,5	533
381301	Palanca	46 (A3)	1,5	15	3,2	58,5 x 28,5	534
381160	Palanca	33 (A4)	2,5	25	3,2	45 x 28,5	560
381170	Palanca	36 (A4)	3,5	35	5,9	44 x 26,5	561
381203	Palanca	36 (A4)	4,5	45	8,3	47,5 x 31	564
381175	Palanca	39 (A4)	4	40	8,4	47,5 x 35,5	565
381181	Palanca	46 (A3)	3,5	35	13	51,3 x 36,5	867
380228	Guillotina	81,5 (A2)	4	40	60	86,5 x 96	580
380229	Guillotina	110 (A1)	4	40	84	116,5 x 76	585
380225	Guillotina	43 (A3)	30	300	31	72 x 59	842
380226	Guillotina	43 (A3)	60	600	42	76 x 65	846

8

La ley nos obliga a destruir:

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 15/1999

Extracto de la Ley Orgánica 15/1999: "El responsable del fichero y en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana, del medio físico o natural".

Las sanciones pueden oscilar entre 600 € y 600.000 €

Más información en www.agpd.es (Agencia Española de Protección de Datos)

TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE DESTRUCTORAS



Tanto si se busca proteger la documentación confidencial de una empresa como evitar el robo de datos personales, los expertos aconsejan que la forma más adecuada para eliminar esta información es destruirla.

¿POR QUÉ DESTRUIR?

Numerosas empresas afirman que la información es capital. Sin embargo, una gran parte de la información esencial se encuentra en sus papeleras.

No se trata sólo del robo, destruya la información personal para evitar los problemas de que otros la descubran.

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA ELEGIR SU DESTRUCTORA

¿DÓNDE SE VA A UTILIZAR?

En casa / pequeña oficina Departamento

Gran oficina

Lo cual puede determinar el tipo de tecnología que debería incluir la destructora.

¿QUÉ NIVEL DE SEGURIDAD ES NECESARIO?

Tipo de corte

- a) Corte en tiras: buen nivel de seguridad para documentos de uso diario (Nivel P1-P2)
- b) Corte en partículas: da un mayor nivel de seguridad, partículas muy pequeñas, el volumen es menor. (Nivel P3-P4)
- c) Micropartículas: para un tipo de mercado que exige la máxima seguridad. (Nivel P5-P6-P7).

¿QUÉ TIPO DE FUNCIONALIDAD SE NECESITA?

Resultará importante conocer las prestaciones concretas que se requieren de la máquina según la utilización de cada usuario/actividad. Cuestiones como:

- Capacidad de destrucción: número de hojas que destruye.
- Velocidad de destrucción: a mayor velocidad, menor capacidad de destrucción y/o menor nivel de seguridad.
- Ancho de entrada: por si requiere destrucción de papel con anchos especiales (listados ordenador).
- Multimedia: capacidad de destruir CD's y tarjetas de crédito.

¿CUÁNTAS PERSONAS LA VAN A UTILIZAR Y VOLU-MEN DEL TRABAJO?

Es importante conocer un número de personas que utilizarán la destructora y si los trabajos serán asiduos o esporádicos, a fin de determinar la potencia necesaria de la máquina.

- Ciclo de trabajo: tiempo de trabajo que la destructora puede estar trabajando.
- Nivel de ruido: importante para espacios abiertos-compartidos.

NIVELES DE SEGURIDAD

La nueva norma **DIN 66399** define 7 niveles de seguridad: cuanto más alto el nivel, más pequeñas serán las partículas de los soportes de datos destruidos.



ICONOS INFORMATIVOS













Destruye tarjetas

Destruye CD's

Capacidad papelera

Corte en tiras Corte en partíc

Corte en partículas Nivel seguridad



Destructoras personales



1. 22016

- Capacidad de corte hasta 4 hojas en tiras 7 mm.
- Nivel de seguridad P1.
- Papelera extraíble de 9 l.
- Ancho de entrada de papel 220 mm.
- Ciclo de trabajo 2 minutos.
- Medidas: 31 x 29 x 16 cm.

370138



3. Promax RPS812

- Nueva tecnología del ventilador de refrigeración que se utiliza para enfriar, por lo que le permite funcionar durante más tiempo.
- Destruye hasta 9,5 veces más en una hora.
- Capacidad de corte hasta 8 hojas en tiras de 6 mm.
- Nivel de seguridad P2.
- Papelera extraíble de 12 l.
- Ancho de entrada de papel 220 mm.
- Ciclo de trabajo 10 min.
- Medidas: 39,8 x 32 x 61 cm.

370219



5. M-8C

- Capacidad de corte hasta 8 hojas en partículas 4x50 mm.
- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 15 l.
- Ancho de entrada de papel 229 mm.
- Ciclo de trabajo 5 on / 30 off.
- Medidas: 39 x 34 x 24,6 cm.

370057





2. Alpha

- Capacidad de corte hasta 5 hojas en tiras de 7,2 mm.
- Nivel de seguridad P1.
- Papelera extraíble de 10 l.
- Ancho de entrada de papel 222 mm.
- Ciclo de trabajo 3 min.
- Medidas: 32 x 29 x 15 cm.

370220











4. M-6C

- Capacidad de corte hasta 6 hojas en partículas 4x46 mm.
- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 13 l.
- Ancho de entrada de papel 229 mm.
- Ciclo de trabajo 4 on / 30 off.
- Medidas: 38,7 x 32 x 18,6 cm.









Destructoras personales





1. Duo

- Capacidad de corte hasta 10 hojas en partículas 4x45 mm.
- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 17 l.
- Ancho de entrada de papel 220 mm.
- Ciclo de trabajo 6 min.
- Medidas: 40 x 36,5 x 27,5 cm.

388506





2. 22084

- Capacidad de corte hasta 8 hojas en partículas 4x45 mm.
- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 25 l.
- Ancho de entrada de papel 226 mm.
- Ciclo de trabajo 4 minutos.
- Medidas: 42 x 34,5 x 25 cm.

370124









3. 62MC

- Destructora de microcorte compacta.
- Capacidad de corte hasta 10 hojas en microcorte de 3x10 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 19 l.
- Ancho de entrada de papel 223 mm.
- Ciclo de trabajo 7 min.
- Medidas: 48,7 x 34,8 x 26,5 cm.

370214







RES1123

- Capacidad de corte hasta
- Nivel de seguridad P2.

































REX623







4. Promax RES1123/REX623

Nueva tecnología del ventilador de refrigeración que se utiliza para enfriar, por lo que le permite funcionar durante más tiempo.

- Destruye hasta 9,5 veces más en una hora.
- Papelera extraíble de 23 l.
- Ancho entrada papel 220 mm.
- Medidas: 34,5 x 23 x 46,6 cm.



Destructoras de oficina



≭Rexel*

1. RSS2434

- Capacidad de corte hasta 24 hojas en tiras 6 mm.
- Nivel de seguridad P2.
- Papelera extraíble de 34 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo 10 min.
- Medidas: 61 x 39,8 x 32 cm.

370167











2. Promax RSS1838/RSX1035

Nueva tecnología del ventilador de refrigeración que se utiliza para enfriar, por lo que le permite funcionar durante más tiempo. Destruye hasta 9,5 veces más en una hora.

• Ancho entrada papel 220 mm







• Capacidad de corte hasta 18 hojas en tiras 6 mm.

- Nivel de seguridad P2.
- Papelera extraíble de 38 l.
- Ciclo de trabajo 30 min.
- Medidas: 48 x 43,4 x 78,2 cm.









RSX1035

- Capacidad de corte hasta 10 hojas. en microcorte 4x40 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 35 l.
- Ciclo de trabajo 15 min.

• Medidas: 48 x 36,7 x 63,4 cm.









Fellowes

3. 63CB

- Capacidad de corte hasta 10 hojas en partículas de 4x50 mm.
- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 19 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabaio 8 min.
- Medidas: 50,2 x 39 x26,6 cm.













4. 41206 y 41214

Destructora para uso en escritorio, con sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC.

- Papelera extraíble de 40 l.
- Ancho de entrada de papel 240 mm.
- Ciclo de trabajo 10 min.
- Medidas: 70,5 x 43 x 35 cm.







381417

- · Capacidad de corte hasta 16 hojas en tiras 5,8 mm.
 - Nivel de seguridad P2.


















Destructoras de oficina





1. 22114

- Capacidad de corte hasta 10 hojas en corte de partículas de 4x48 mm.
- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 28 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- · Ciclo de trabajo 8 minutos.
- Medidas: 57 x 37,5 x 28 cm.

370123







- Capacidad de corte hasta 10 hojas en partículas de 4,5x35 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 12 l.
- Ancho de entrada de papel 218 mm.
- Ciclo de trabajo 3 min.
- Medidas: 42,5 x 32 x 19,5 cm.

370139





Fellowes |

3. 21CS

• Capacidad de corte hasta 12 hojas en partículas de 4x52 mm.

12 L.

AHORRO DE ENERGIA

- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 15 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo 5 min.
- Medidas: 39,1 x 23,2 x 43 cm.

370222



Fellowes

4. 99Ci

- Capacidad de corte hasta 17 hojas en partículas de 4x38 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 18 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo 30 min.
- Medidas: 59,2 x 28,8 x 44,2 cm.

370082

100%





Fellowes

- Capacidad de corte hasta 16 hojas en partículas de 4x38 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 23 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo 20 min.

Medidas: 47,2 x 38,2 x 26,4 cm.





Destructoras de oficina



- Capacidad de corte hasta 12 hojas en partículas 4x38 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 23 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo 10 on/20 off.
- Medidas: 50 x 39 x 27,5 cm.

370062



Feljowes.

- Capacidad de corte hasta 18 hojas en partículas de 4x38 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 53 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo 45 min.
- Medidas: 73,5 x 28,6 x 53,5 cm.

371467



4. MHP

Para uso en escritorio. No necesita lubricación. Modo de espera con ahorro de energía.

- Corte en partículas 4x40 mm.
- Nivel de seguridad P4.



Mod. 50214



- Ancho de entrada 240 mm.
- Capacidad de corte 7/9 hojas.
- 370190













Mod. 50314

- Papelera de 60 l.
- Ancho de entrada 260 mm.
- Capacidad de corte 15/17 hojas.

ENERGIA

370194



5. REM820

- Capacidad de corte hasta 8 hojas en microcorte de partículas de 2x15 mm.
- Nivel de seguridad P5.
- Papelera extraíble de 20 l.
- Ancho de entrada de papel A4.
- Ciclo de trabajo 15 minutos.
- Medidas: 54 x 38,9 x 27,5 cm.

370186



IDAHLE 2. 22312

• Nivel de seguridad P4.

Ciclo de trabajo 5 min.

370120

• Papelera extraíble de 26 l.

• Medidas: 53,5 x 37 x 28 cm.

• Ancho de entrada de papel 220 mm.

• Destructora de oficina para uso en escritorio.

• Capacidad de corte hasta 14 hojas en partículas de 4,3x37 mm.

Destructoras departamentales



v RDX1850


- Tecnología antiatasco.
- Papelera extraíble de 50 l.
- Ancho de entrada de papel 250 mm.
- Ciclo de trabajo continuo
- Medidas: 63 x 48 x 67 cm.

Mod. RDS2250

- Capacidad de corte hasta 22 hojas en tiras de 5,8 mm.
- Nivel de seguridad P2.

371414

- Capacidad corte hasta 18 hojas en partículas 4x45 mm.
- Nivel de seguridad P3.



Mod. RDX1850

371421



TODAHLE LENGTH GEORGE 3. 41306 y 41314

- Con sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC.
- Papelera extraíble de 60 l.
- Ancho de entrada de papel 240 mm.
- Ciclo de trabajo 10 min.
- Medidas: 86,9 x 54,6 x 43,5 cm.

- Capacidad de corte hasta 22 hojas en tiras 5,8 mm.
- Nivel de seguridad P2.

371416

Mod. 41314

- Capacidad de corte hasta 18 hojas en partículas 3,9x40 mm.
- Nivel de seguridad P4.

370067

8















2. 40306 y 40314

• Papelera extraíble de 60 l.

• Medidas: 86,9 x 54,6 x 43,5 cm.

• Capacidad de corte hasta 22 hojas

• Ancho de entrada de papel 240 mm.

• Ciclo de trabajo 10 min.

Mod. 40306

Mod. 40314

en tiras 5,8 mm.

• Nivel de seguridad P2.

ODAHLE WORKER

4. 41406 v 41414

- Con sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC.
- Papelera extraíble de 100 l.
- Ancho de entrada de papel 260 mm.
- Ciclo de trabajo 10 min.
- Medidas: 94,4 x 54,6 x 43,5 cm.

Capacidad de corte hasta 23 hojas en tiras 5,8 mm.

Nivel de seguridad P2.

371418

Mod. 41414

Capacidad de corte hasta 13 hojas en partículas 3,9x40 mm. Nivel de seguridad P4.

371423





4. 41506 y 41514

- Con sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC.
- Papelera extraíble de 140 l.
- Ancho de entrada de papel 310 mm.
- Ciclo de trabajo 20 min.
- Medidas: 89 x 73,4 x 51 cm.

- Capacidad de corte hasta 35 hojas en tiras 5,8 mm.
- Nivel de seguridad P2.

371425

Mod. 41514

- en partículas 3,9x40 mm. • Nivel de seguridad P4.

370071







3. 40406 y 40414

- Papelera extraíble de 100 l.
- Ancho de entrada de papel 260 mm.
- Ciclo de trabajo 10 min.
- Medidas: 94,4 x 54,6 x 43,5 cm.

- Capacidad de corte hasta 23 hojas en tiras 5,8 mm.
- Nivel de seguridad P2.

370066

Mod. 40414

- Capacidad de corte hasta 13 hojas en partículas 3,9x40 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- 371422

























Destructoras departamentales



Destructoras automáticas

• Ancho de entrada papel 305 mm.

• Medidas: 96,5 x 55,9 x 50,8 cm.

• Ciclo de trabaio continuo.

IDAHLE

• Ancho de entrada papel 240 mm.

Ciclo de trabajo continuo.

• Medidas: 88 x 51 x 46 cm.

370156

La destructora con alimentador de papel DAHLE le permite destruir hasta 80 hojas. Deposite el bloque de hojas en el soporte dispensador y la destructora automáticamente irá destruyendo las hojas. Además, mientras la destructora está funcionando en modo automático, se puede poner entre 4-5 hojas adicionales, de forma manual, en la ranura destinada para ello y se destruirán al mismo tiempo que las otras. La destructora admite pliegos de hojas grapadas (las grapas deben estar siempre en la parte de arriba del pliego grapado).



• Ancho de entrada papel 240 mm.

• Medidas: 78,5 x 45,4 x 43,5 cm.

• Ciclo de trabajo continuo.

371472

Alimentador automático hasta 80 hojas



Ranura frontal (delante del alimentador automático) para inserción de hojas sueltas manualmente.



4. 22080

- Destructora automática para oficina.
- Capacidad de corte hasta 80 hojas en partículas 3,2 x 10 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Depósito selectivo papel/CD-DVD/tarjeta.
- Papelera de 17 l.
- Ancho de papel 220 mm.
- Medidas: 53 x 38 x 27 cm.

370204





5. Bote de aceite para destructoras Bote de aceite de 350 ml. 371358

Destructoras automáticas



DESTRUCTORAS AUTOMÁTICAS AUTOMAX™ LO DEJAS Y TE VAS CON TOTAL TRANQUILIDAD

¡Son solo ventajas!

- Ahorro de tiempo: Puedes realizar otras tareas mientras dura el proceso de destrucción.
- Reducción de costes: Contratar un servicio de destrucción externo supone un coste adicional para la empresa.
- Mayor seguridad: Tú controlas quién maneja tu información confidencial.







CARGA EL PAPEL

PULSA EL BOTÓN

Y TE VAS

Automax™ 130C/ 200C



1. Automax™ 130C

- Capacidad de la papelera de 32 litros
- Destruye automáticamente hasta 130 hojas en partículas de 4x51 mm (P-3)
- Destruye manualmente hasta 8 hojas

370154



2. Automax™ 200C

- Capacidad de la papelera de 32 litros
- Destruye automáticamente hasta 200 hojas en partículas de 4x51 mm (P-4)
- Destruye manualmente hasta 10 hojas 370155



Bandeja de alimentación de hojas



Boca de entrada adicional para destruir CD's





Bandeja de alimentación de hojas

Automax™ 300C/ 500C



3. Automax™ 300C

- •Capacidad de la papelera de 60 litros
- Destruye automáticamente hasta 300 hojas en partículas de 4x38mm (P-4)

370068



4. Automax[™] 500C

- Capacidad de la papelera de 75 litros
- Destruye automáticamente hasta 500 hojas en partículas de 4x38mm (P-4)

370069





Función de programación del tiempo que permite al usuario configurar la máquina para destruir posteriormente, con un intervalo de 30, 60 ó 90 minutos. (Modelo 500C)

PUEDEN CON TODO:

- Hojas de papel
- Clips de papel en cualquier lugar del documento
 - Grapas en cualquier lugar del documento
- Hojas arrugadas
 - Propaganda

Hojas dobladas

- Impresión a color de doble cara
- Papel brillante



CD's / DVD's y tarjetas de crédito

Destructoras automáticas



HASTA UN 98% MENOS DE TIEMPO EN DESTRUIR

Aumento de la capacidad de hojas para una mayor productividad

Destruye automáticamente hasta 750 hojas (80 gr) en más de 2.000 partículas. Apile, cierre y listo.

También destruye de forma manual.

Fácil, mantenimiento automático. Función de auto-lubricación.

Mayor seguridad y tranquilidad. Cámara de bloqueo con PIN de 4 dígitos.







XRexel*

1. Auto+60X

- Destructora automática con capacidad de corte de 60 hojas en partículas de 4x45 mm.
- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 15 l.
- Ancho de entrada de papel 220 mm.
- Ciclo de trabajo 8 min.
- Medidas: 35 x 29,5 x 43 cm.

371462

























2. Auto+90X

- Destructora automática con capacidad de corte de 90 hojas en partículas de 4x50 mm.
- Nivel de seguridad P3.
- Papelera extraíble de 20 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo 9 min.
- Medidas: 29,5 x 43 x 39,5 cm.

370221





SELF CLEANING

3. Auto+130X

- Destructora automática con capacidad de corte de 130 hojas en partículas de 4x40 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 26 l.
- Ancho de entrada de papel 225 mm.
- Ciclo de trabajo 10 min.
- Medidas: 31,2 x 44,8 x 43 cm.













Destructoras automáticas







💢 Rexel'

1. Auto+200X

- Destructora de alimentación automática
- Capacidad de corte hasta 200 hojas en partículas 4 x 40 cm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble 32 l.
- Ancho de entrada 230 mm.
- Ciclo de trabajo 16 min.
- Medidas: 51 x 35 x 49 cm.

370024









2. Auto+300X

- Destructora automática con capacidad de corte de 300 hojas en partículas de 4x40 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 40 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo 16 min.
- Medidas: 65 x 35 x 49 cm.

371463











de corte de 750 hojas en partículas de

• Nivel de seguridad P4.

• Papelera extraíble de 115 l. • Ancho de entrada de papel 230 mm.

• Ciclo de trabajo continuo.





3. Auto+600X/+750X

- Destructora automática corte en partículas 4x40 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Ancho de entrada de papel 230 mm.
- Ciclo de trabajo continuo.





8

Auto+600X



- Destructora automática con capacidad de corte de 600 hojas en partículas de 4x40 mm.
- Nivel de seguridad P4.
- Papelera extraíble de 80 l.
- Ancho de entrada de papel 230 mm. • Ciclo de trabajo continuo.



• Medidas: 52 x 51 x 81 cm.




































LE AYUDAMOS A ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA A SUS NECESIDADES







DESTRUCTORAS PERSONALES

Modelo	Referencia	Nivel seguridad	Capacidad depósito (L)	Corte (mm)	Cap. corte (hojas 80 g)	Ancho entrada (mm)	Ciclo trabajo (min)	Vel. (m/min)	Potencia (W)	Ruido (dB)	Medidas (cm)
Dahle 22016	370138	P1	9	Tiras 7	4	220	2	6	140	68	31 x 29 x 16
Rexel Alpha	370220	P1	10	Tiras 7,2	5	222	3				32 x 29 x 15
Rexel Promax RPS812	370219	P2	12	Tiras 6	8	220	10			55	39,8 x 32 x 61
Fellowes M-6C	370141	P3	13	Partículas 4x46	6	229	4	3,7	340	70	38,7 x 32 x 18,6
Fellowes M-8C	370057	P3	15	Partículas 4x50	8	229	5	4,3	360	70	39 x 34 x 24,6
Rexel Duo	388506	P3	17	Partículas 4x45	10	220	6	2,5	184	70	40 x 36,5 x 27,5
Dahle 22084	370124	P3	25	Partículas 4x45	8	226	4	6	350	68	42 x 34,5 x 25
Fellowes 62MC	370214	P4	19	Microcorte 3x10	10	223	7	2,74	480	65	48,7 x 34,8 x 26,5
Rexel REX623	370216	P4	23	Microcorte 4x40	6	220	10		•	70	34,5 x 23 x 46,6

DESTRUCTORAS DE OFICINA

Modelo	Referencia	Nivel seguridad	Capacidad depósito (L)	Corte (mm)	Cap. corte (hojas 80 g)	Ancho entrada (mm)	Ciclo trabajo (min)	Vel. (m/min)	Potencia (W)	Ruido (dB)	Medidas (cm)
Rexel RES1123	370236	P2	23	Tiras 6	12	,	15				34,5 x 23 x 46,6
Rexel RSS2434	370167	P2	34	Tiras 6	24	230	10	3,5	350	65	61 x 39,8 x 32
Rexel Promax RSS1838	370215	P2	38	Tiras 6	18	220	30	-	-	62	48 x 43,4 x 78,2
Dahle 41206	381417	P2	40	Tiras 5,8	16	240	10	6	350	47	70,5 x 43 x 35
Fellowes 21Cs	370222	P3	15	Partículas 4x52	12	230	5	2	540	75	39,1 x 23,2 x 43
Fellowes 63Cb	370058	P3	19	Partículas 4x50	10	230	8	3	300	64	50,2 x 39 x 26,6
Dahle 22114	370123	P3	28	Partículas 4x48	10	230	8	2,5	230	51	57 x 37,5 x 28
Dahle 22092	370139	P4	12	Partículas 4,5x35	10	218	3	4	440	62	42,5 x 32 x 19,5
Fellowes 99Ci	370082	P4	18	Partículas 4x38	17	230	30	3,6	575	65	59,2 x 28,8 x 44,2
Fellowes 73Ci	370062	P4	23	Partículas 4x38	12	230	10	3	460	62	50 x 39 x 27,5
Fellowes 79Ci	370063	P4	23	Partículas 4x38	16	230	20	3,4	480	65	47,2 x 38,2 x 26,4
Dahle 22312	370120	P4	26	Partículas 4,3x37	14	220	5	2,5	440	53	53,5 x 37 x 28
Rexel RX1035	370237	P4	35	Microcorte 4x40	10		15		_	-	48 x 36,7 x 63,4
Fellowes 125Ci	371467	P4	53	Partículas 4x38	18	230	45	4,8	720	65	73,5 x 28,6 x 53,5
Dahle 41214	381418	P4	40	Partículas 3,9x40	8	240	10	6	350	46	70,5 x 43 x 35
Dahle MHP 50214	370190	P4	40	Partículas 4x40	7/9	240	XX	6,5	350	46	70,5 x 43 x 35
Rexel 820	370186	P5	21	Microcorte 2x15	8	A4	15				54 x 38,9 x 27,5

DESTRUCTORAS DEPARTAMENTALES

Modelo	Referencia	Nivel seguridad	Capacidad depósito (L)	Corte (mm)	Cap. corte (hojas 80 g)	Ancho entrada (mm)	Ciclo trabajo (min)	Vel. (m/min)	Potencia (W)	Ruido (dB)	Medidas (cm)
Rexel RDS2250	371414	P2	50	Tiras 5,8	22	250	Continuo	5	230	60	63 x 48 x 67
Dahle 40306	371415	P2	60	Tiras 5,8	22	240	10	4	650	47	86,9 x 54,6 x 43,5
Dahle 41306	371416	P2	60	Tiras 5,8	22	240	10	4	650	47	86,9 x 54,6 x 43,5
Dahle 41406	371418	P2	100	Tiras 5,8	23	260	10	4,4	650	51	94,4 x 54,6 x 43,5
Dahle 41506	371425	P2	140	Tiras 5,8	35	310	20	4,5	900	46	89 x 73,4 x 51
Rexel RDX1850	371421	P3	50	Partículas 4x45	18	250	Continuo	5	230	60	63 x 48 x 67
Dahle 40314	371419	P4	60	Partículas 3,9x40	13	230	10	3,1	650	46	86,9 x 54,6 x 43,5
Dahle 41314	370067	P4	60	Partículas 3,9x40	18	240	10	3,1	650	46	86,9 x 54,6 x 43,5
Dahle 41414	371423	P4	100	Partículas 3,9x40	13	260	10	3,8	650	52	94,4 x 54,6 x 43,5
Dahle 41514	370071	P4	140	Partículas 3,9x40	21	310	20	4,5	900	52	89 x 73,4 x 51
Dahle MHP 50314	370194	P4	60	Partículas 4x40	15/17	260	XX	4,5	650	46	86,5 x 54,5 x 43,5
Fellowes 225Ci	371472	P4	60	Partículas 4x38	20	240	Continuo	4,8	900	65	78,5 x 45,4 x 43,5
Fellowes 325Ci	370156	P4	83	Partículas 4x38	24	240	Continuo	4,5	970	64	88 x 51 x 46
Fellowes 425Ci	370157	P4	121	Partículas 4x30	30	305	Continuo	4	1400	70-75	96,5 x 55,9 x 50,8

DESTRUCTORAS AUTOMÁTICAS

Modelo	Referencia	Nivel seguridad	Capacidad depósito (L)	Corte (mm)	Cap. corte (hojas 80 g)	Ancho entrada (mm)	Ciclo trabajo (min)	Vel. (m/min)	Potencia (W)	Ruido (dB)	Medidas (cm)
Dahle 22080	370204	P4	17	Partículas 3,2x10	80	220	XX	3,3	420	52	53 x 38 x 27
Fellowes Automax 130C	370154	P3	32	Partículas 4x51	130	229	10	3	322	60	54 x 34,5 x 51,5
Fellowes Automax 200C	370155	P4	32	Partículas 4x38	200	230	16	3	170	60	51 x 35 x 49
Fellowes Automax 300C	370068	P4	60	Partículas 4x38	300	Cajón	30	2	920	60	88,8 x 43 x 67,3
Fellowes Automax 500C	370069	P4	75	Partículas 4x38	500	Cajón	Continuo	2	920	60	95,8 x 43 x 68,7
Rexel Auto+60X	371462	P3	15	Partículas 4x45	60	220	8	1,5	230	60	35 x 29,5 x 43
Rexel Auto+90X	370221	P3	20	Partículas 4x50	90	230	9		•	60	29,5 x 43 x 39,5
Rexel Auto+130X	370217	P4	26	Partículas 4x40	130	225	10		-	60	31,2 x 44,8 x 43
Rexel Auto+200X	370024	P4	32	Partículas 4x40	200	230	16	3	170	60	51 x 35 x 49
Rexel Auto+300X	371463	P4	40	Partículas 4x40	300	230	16	3	170	60	65 x 35 x 49
Rexel Auto+600X	370218	P4	80	Partículas 4x40	600	230	Continuo	3	***************************************	60	52 x 51 x 81
Rexel Auto+750X	370168	P4	115	Partículas 4x40	750	230	Continuo	3	270	60	94 x 52 x 51